דף מספר: صفحه رقم -----

١١٥٦٦ ٢١١٠ بشأن عمل وجه خلطه اسفلتيه لمسافة ٢ كيلو متر بعرض ١٤ متر مع تسويه كشف تقديري لو واصلاح التوسيعات وتزفيتها من بله ية البيره حتى مثلث بيت ايل

יעיף מס'	תאור העבוי ה	יחידו	כמות		יחידה		וכום
رقــم البند	وصف الم	الوحده	الس	الهيدر	الموجد و	الملا	X XX
	העברה מדף	\rightarrow		المرودة	سيرم	~35-1	~7.5
	نقلا من صفح					4	
	تقديم وفرش جيس كورس للمسافه التي			_			
	تعريضها حسب المقاييس المطلوبه بموج						
	المخططات الموضوع لهذه الغايه .	طــن	٤٠٠	••	14.		Y 7 ***
	رش اسفا - M·C·9 بمعدل 1 كيلغرام للعة	10		4.0			
0	للقسم الذي تم توسيعه مع فرش خلطه اس			-			
	١ انش بسمك هم بعد الدحل لمسافة	-		-	-		
	طول بعرض ۱۰ متر ۰	طن	11	••	9		11
_r	عمل وجه خلطه اسفلتيه لكامل عوض الطرية	1					
	بلديسة البيره وحتى مثلث بيت ايل لسا	-					
	كيلو متر بعرض ١٤ متر بخلطه اسفلتيه	ش					
	بسمك مسم بعد الدحل مع رش اسفلت 1						
	لوجه لاصق بمعدل ليكيلغوام للمترا	٠ طن	1	••	100	••	* • •••
2							
C		يت است		- 11		••	••••YFA 3
			اف	سافة ۱۲٪		•••	0 X TEE•
	127 300	-		-		====	
		-4					
			1.1	- 4			
	water and by the		أحليلها				
	also subject of I do not		7		-4/-		
	m 12-1- 917- 172 01-	11 2	1	مهخلور	لواء را.	الله	
		- brooms			1		
		נ איזור ו	ושומר	جميل اب	<u></u>	للال	
		75- 1912	- 6	-	-627		
		ة ما علقــة ال	له الغربية				
		ة 11 خال العاد	لوا، رامالله	-			
		עברה לדף		- 70		1	۱۵۱۱ م
		يَّلَا الى سَ		ـ المه	موع		-)